

Code: **SP-2547**

SPAZZOLATRICE UNIVERSALE
per Decespugliatore



NEW



Adat. aste: 24 - 25 - 25.4 - 26 - 27 - 28

Code: **SP-C030 CARRELLO**

APPLICABILE per :
Spazzolatrice e Fresa Rotativa



CODICI INSERTI:

RCC 02 A	(9 righe)	
RCC 02 B	(8 righe)	
RCC 02 C	(7 righe)	
RCC 02 D	(profilo 6,5)	
RCC 02 E	(profilo 5,5)	
RCC 02 F	(10 righe)	
RCC 02 G	(quadro 6,0)	
RCC 02 H	(quadro 5,4)	
RCC 02 I	(quadro 5,1)	
RCC 02 L	(11 righe)	
RCC 02 M	(10 righe mod.ECHO)	
RCC 02 N	(10 righe asta diam 6 Shindaw-Makita ec.)	



Code: **PT-2309**

POTATORE UNIVERSALE ORIENTABILE per Decespugliatore

NUOVO
CATENA CON TAGLIO
1,1 mm 56 Maglie



5 INCLINAZIONI
con bloccaggio

ADATTATORI diam. ASTE:
24 - 25 - 25.4 - 26 - 27 - 28

PROLUNGA 75 cm



Guarda il video
su SmartPhone

Code: **PT-2303** Catena 1/4 - 56 maglie L1,1

Code: **PT-2304** Barra 10"

Code: **PT-2331** Kit ingranaggi

Code: **PT-2332** Kit Ghiera/Spinotto Inclinaz.

Code: **PT-2333** Pignone Barra/Catena

Code: **PT-2334** Kit Pompa Olio

Code: **PT-2500** Prolunga 75cm

CODICI INSERTI:



Inserto adattabile

RCC 02 A	(9 righe)		RCC 02 E	(profilo 5,5)		RCC 02 I	(quadro 5,1)	
RCC 02 B	(8 righe)		RCC 02 F	(10 righe)		RCC 02 L	(11 righe)	
RCC 02 C	(7 righe)		RCC 02 G	(quadro 6,0)		RCC 02 M	(10 righe mod.ECHO)	
RCC 02 D	(profilo 6,5)		RCC 02 H	(quadro 5,4)		RCC 02 N	(10 righe asta diam 6 Shindaw-Makita ec.)	

Code: **TS-2251** TAGLIASIEPI UNIVERSALE per Decespugliatore

Lama lung. utile 520mm - spess. 2,5 mm

Adat. aste: 24 - 25 - 25.4 - 26 - 27 - 28



Code: **TS-2258** Kit ingranaggi assemblato

Code: **TS-2270** Kit compl. Lame Assemblato
con protezione



Code: **TS-2267**
Kit Ghiera/Spinotto




Guarda il video
su SmartPhone

CODICE

DESCRIZIONE

PREZZI



RCC 01 (attacco 10x1.25 sx)

Coppia Conica Universale

Prodotta con ingranaggi e cuscinetti di alta qualità

CON ADATTATORI ASTE:
diam. 24 - 25 - 25,4 - 26 - 27 - 28



Inserto adattabile

CODICI INSERTI:

RCC 02 A	(9 righe)		RCC 02 E	(profilo 5,5)		RCC 02 I	(quadro 5,1)	
RCC 02 B	(8 righe)		RCC 02 F	(10 righe)		RCC 02 L	(11 righe)	
RCC 02 C	(7 righe)		RCC 02 G	(quadro 6,0)		RCC 02 M	(10 righe mod.ECHO)	
RCC 02 D	(profilo 6,5)		RCC 02 H	(quadro 5,4)		RCC 02 N	(10 righe asta diam 6 Shindaw-Makita ec.)	

RCC 03
RCC 04
RCC 05



FLANGIA CENTRAGGIO Ø 25,4

CONTROFLANGIA STRINGIDISCO

DADO 10x1,25 sx

Coppia Conica "RINFORZATA"

adattabile vari modelli STIHL

Diametro ASTA **25,4**

Trasmissione **Quadro 5,1**



Prodotta con ingranaggi e cuscinetti di alta qualità



RCS-2470 Coppia Conica Rinforzata adattabile Stihl

RICAMBI:

RCS-03 Flangia di Centraggio in acciaio

RCS-04 Flangia Stringidisco

RCS-05 Dado Autobloccante 10,x1

RCS-08 Coppetta Salvadado

Coppia Conica

adattabile Oleomac Efco



RCC 32

Mod. 746T - 753T - 755M - BC530T
Asta diam. 32 - trasm. **10** cave

Riduzione per aste di 28

Code: **PT-2490**

RECIP.REVERSER UNIVERSALE per Decespugliatore

NEW



Adat. aste: 24 - 25 - 25.4 - 26 - 27 - 28



CODICI INSERTI:

Inserto adattabile

RCC 02 A	(9 righe)		RCC 02 E	(profilo 5,5)		RCC 02 I	(quadro 5,1)	
RCC 02 B	(8 righe)		RCC 02 F	(10 righe)		RCC 02 L	(11 righe)	
RCC 02 C	(7 righe)		RCC 02 G	(quadro 6,0)		RCC 02 M	(10 righe mod.ECHO)	
RCC 02 D	(profilo 6,5)		RCC 02 H	(quadro 5,4)		RCC 02 N	(10 righe asta diam 6 Shindaw-Makita ec.)	



Code: **TS-2550**

FRESA ROTATIVA UNIVERSALE per Decespugliatore

Adat. aste: 24 - 25 - 25.4 - 26 - 28

DISCHI INTERCAMBIABILI
può lavorare a 2 o 4 dischi
Laghezza di lavoro: 12 o 23cm




Guarda il video
su SmartPhone





POMPA DI TRAVASO per Decespugliatore con attacco UNIVERSALE

Code: **PT-2700**



Permette di irrigare,
trasferire acqua su contenitori
fino a 100mt di tubo mobile
senza impianti fissi

Uscita tubo 1"




Guarda il video
su SmartPhone

PORTATA
300 Lit./Min a 7.000 giri
MANDATA H 12 mt

Adat. aste: 24 - 25 - 25.4 - 26 - 27 - 28



CODICI INSERTI:



Inserto adattabile

RCC 02 A	(9 righe)		RCC 02 E	(profilo 5,5)		RCC 02 I	(quadro 5,1)	
RCC 02 B	(8 righe)		RCC 02 F	(10 righe)		RCC 02 L	(11 righe)	
RCC 02 C	(7 righe)		RCC 02 G	(quadro 6,0)		RCC 02 M	(10 righe mod.ECHO)	
RCC 02 D	(profilo 6,5)		RCC 02 H	(quadro 5,4)		RCC 02 N	(10 righe asta diam 6 Shindaw-Makita ec.)	

SPAZZOLA ACCIAIO "HAKITA" CE TOP QUALITY


Code: **SP195** Spazzola in Acciaio HAKITA diam. 195



Code: **SP031P**

Spazzola a 8 fili diam. 83

Corpo in Termoplastico



Confezioni da 10pz

CODICE

DESCRIZIONE

PREZZI



®

IT-0159

MACINONE REVERSE

DOPPIO TAGLIO CON MEZZALUNA

Per la distruzione polverizzata dei ROVI,
Usare dall'alto verso il basso.
(Dim. 250x3,0)

Acciaio speciale, trattato per maggiore durata

Trattamento termico di indurimento del tagliente,
con affilatura controllata, per un taglio più efficace
anche con le vegetazioni fresche e fini.


100% Prodotto in Italia

BREVETTO JOANS

IT-0159F20 con foro attacco 20mm



Guarda il video
su SmartPhone



®

IT-0153

MACINONE L'ORIGINALE

Il disco più conosciuto per la distruzione
polverizzata dei ROVI,
Usare dall'alto verso il basso.
(Dim. 250x3,0)

Acciaio speciale, trattato per maggiore durata

Trattamento termico di indurimento del tagliente,
con affilatura controllata, per un taglio più efficace
anche con le vegetazioni fresche e fini.

100% Prodotto in Italia

IT-0156

**MACINONE DENTATO
DOUBLE FACE**

CON DOPPIO SENSO DI LAVORO

Alta produttività, minor fatica
(Dim. 250x2,6)



®



Guarda il video
su SmartPhone

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZI
--------	-------------	--------



IT-0158 D8
MACINAROLI DENTATO

Dim. 250 x 3,0 mm
Produzione JOANS

PREZZO PROMO



IT-0903
TRE PUNTE MULCHING
(Dentato)

Acciaio speciale più resistente all'usura

Estremità con Smusso ANTIMPATTO
(Dim. 305x 3,0 mm)

IT-0903 F20 con attacco Foro 20mm



IT-0904 spessore 4,0mm
TRE PUNTE MULCHING
(Affilato)

Acciaio speciale più resistente all'usura

Estremità con Smusso ANTIMPATTO
(Dim. 305x 3,0 mm)



IT-0154D
LAMA ROVINO DENTATA
Acciaio speciale, trattato per una maggiore durata
(Dim. 325 x 3,0 mm)

Prodotto anche con foro di 20mm

IT-0154 D27 (Dim. 270 x 3,0 mm)



IT-0154
LAMA ROVINO AFFILATA
Acciaio speciale, trattato per una maggiore durata
(Dim. 300 x 3,0 mm)

IT-0154A25 (Dim. 250 x 3,0 mm)

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZI
 Guarda il video su SmartPhone	 IT-0900 RASOIO Disco con elevato avanzamento di taglio (Dim. 320 x 3,0 mm)	
 Guarda il video su SmartPhone	 IT-3000 STONEWITCH Disco "SALVATRASMISSIONI" per il taglio di erba/erbacce anche con arbusti - Taglio dolce, senza impatto. Non lancia i detriti. (Dim. 285 x 2,6)	
	IT-0152 TRITATUTTO Disco ideale per il SOTTOBOSCO, TARTUFAIE, adatto anche per il lavoro nella scarpate in pendenza. MULCHING in ORIZZONTALE e VERTICALE (Dim. 250 x 2,6 mm)	
	IT-0901 TRE PUNTE DENTATO MAGGIORE DURATA rispetto all'affilato. (Dim. 300 x 2,6 mm) (Anche con foro $\varnothing$ 20)	
	IT-2001 FORMULA UNO "TAGLIOTUTTO" Formidabile nel taglio di POLLONI, TRONCHETTI , ERBA, ARBUSTI ec. NON PRENDE COLPI, NON TEME PIETRE 12 D RIAFFILABILE (Dim. 250 x 2,6 mm)	

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZI
--------	-------------	--------



- IT-0136**
LAMA CONO
(Dim. 300x60 x 2,6 mm)
con trattamento termico di indurimento
del tagliente per una maggiore durata

IT-0135 (Dim. 250 x 2,6 mm)



- IT-0138**
LAMA ROMBO
(Dim. 300x90 x 2,6 mm)
con trattamento termico di indurimento
del tagliente per una maggiore durata



- IT-0157**
FALCE NINJA
(Dim. 250 x 2,6 mm)
Taglio con effetto falce, ideale per erba fresca
anche bagnata, erbacce e piccoli arbusti.



- IT-0955**
UNICO (L'anticatena)

Dal taglio dell'erba con arbusti,
alla distruzione dei ROVI.
Mulching Orizzontale e Verticale
(Dim. 300x2,6)

- IT-0954**
ZAPPETTA FRESA JOANS



Guarda il video
su SmartPhone



- IT-0956/16**
DISCO FRESA TERRA diam 160mm



**UTILI ANCHE SU
MACCHINE A BATTERIA**



IT-0954 K - Lame ricambio

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZI
--------	-------------	--------

IT-0952

PRATICA (fibra di vetro)


FILO IDEALE 3,3 QUADRO La prima testina al mondo che non rompe il filo
"ECOLOGICA" basta residui di filo nel terreno Leggera - FACILE E VELOCE il cambio del filo



IT-0953

PRATICA (Aluminium)

FILO IDEALE da 3,3 a 4,0 QUADRO La prima testina al mondo che non rompe il filo
"ECOLOGICA" basta residui di filo nel terreno Con filo di spess. 4,0 QUADRO si distruggono i ROVI



Guarda il video
su SmartPhone

Code: **SP-C031 CARRELLO in Alluminio**

Adat. aste: 24 - 25 - 25.4 - 26 - 27 - 28



IT-0906.20

® **DISCO FRESERBA**
diam 200mm

Guarda il video
su SmartPhone**IT-0906.22**

® **DISCO TAGLIOERBA**
diam 220mm

Guarda il video
su SmartPhone**UTILI ANCHE SU MACCHINE A BATTERIA****IT-2005 SPOLLON 250/12D****Kit Salvacorteccia Regolabile**

- ° Barra salvacorteccia in alluminio
- ° Disco 12 denti riaffilabile
- ° Disco antiavvolgimento erba

Formidabile nel taglio MISTO di
POLLONI, TRONCHETTI, ERBA, ARBUSTI ec.

NON PRENDE COLPI, NON TEME PIETRE

**IT-2005/SC****Barra Salvacorteccia Mobile**

Regolabile IN ALLUNIO

RPS 60 PARASASSI UNIVERSALE con TagliaFilo

Cartoni da 10 pz.

Prodotto in Italia con materiali di alta qualità, dotato di adattatori per tutti i diametri di aste esistenti.
MONTAGGIO SEMPLICE E VELOCE
senza controdado inferiore



PROFESSIONAL NYLON LINE

Per il professionista più esigente



CODICE

DESCRIZIONE

PREZZI

FILO NYLON PROFESSIONALE "Long Life"

Ottima resistenza all'abrasione, Elevata Flessibilità.

Stagionato con trattamenti a vapore

Conf. in **SCATOLE** con film in polietilene per protezione umidità interna.

CODICI:



(CARTONI da 20 BLISTER)

FBL-24Q
76 metriFBL-27Q
58 metriFBL-30Q
50 metriFBL-33Q
40 metriFBL-40Q
27 metriFBL-24T
86 metriFBL-27T
67 metriFBL-30T
56 metriFBL-33T
47 metriFBL-40T
32 metri

Conf. **BLISTER PICCOLO** in termoformato trasparente

CODICI:

FBP-24Q
24 metriFBP-27Q
20 metriFBP-30Q
15 metriFBP-33Q
12 metriFBP-40Q
10 metri

CARTONI
da
24 BLISTER

FBP-20T
50 metriFBP-24T
24 metriFBP-27T
20 metriFBP-30T
15 metriFBP-33T
12 metriFBP-40T
10 metri

CODICI ROCCHETTO DA 0,5 KG:

Prezzo rocchetto da 0,5 KG:

FR5-24Q
80 metriFR5-27Q
65 metriFR5-30Q
55 metriFR5-33Q
45 metriFR5-40Q
35 metriFR5-45Q
26 metriFR5-24T
90 metriFR5-27T
70 metriFR5-30T
60 metriFR5-33T
50 metriFR5-40T
35 metriFR1-50T
26 metri

CODICI ROCCA DA 1,0 KG:

Prezzo rocca da 1 KG:

FR1-24Q
180 metriFR1-27Q
140 metriFR1-30Q
115 metriFR1-33Q
90 metriFR1-40Q
70 metriFR1-45Q
50 metriFR1-24T
210 metriFR1-27T
180 metriFR1-30T
120 metriFR1-33T
100 metriFR1-40T
75 metriFR1-50T
55 metri

CODICI ROCCA DA 2,0 KG:

Prezzo rocca da 2 KG:

FR2-24Q
360 metriFR2-27Q
280 metriFR2-30Q
230 metriFR2-33Q
180 metriFR2-40Q
140 metriFR2-45Q
100 metriFR2-24T
420 metriFR2-27T
360 metriFR2-30T
240 metriFR2-33T
200 metriFR2-40T
150 metriFR2-50T
120 metri

CODICI ROCCA DA 3,0 KG:

Prezzo rocca da 3 KG:

FR3-24Q
540 metriFR3-27Q
420 metriFR3-30Q
320 metriFR3-33Q
270 metriFR3-40Q
220 metriFR3-45Q
150 metriFR3-24T
590 metriFR3-27T
480 metriFR3-30T
380 metriFR3-33T
315 metriFR3-40T
220 metriFR3-50T
170 metri

Confezionate
con busta
in Polietilene
per protezione
umidità interna





PROFESSIONAL NYLON LINE

Per il professionista più esigente



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZI
		

AIR-20S Filo Nylon Aereodinamico **sp 2,0** – 85mt

AIR-24S Filo Nylon Aereodinamico **sp 2,4** – 72mt

AIR-27S Filo Nylon Aereodinamico **sp 2,7** – 62mt

AIR-30S Filo Nylon Aereodinamico **sp 3,0** – 52mt

AIR-35S Filo Nylon Aereodinamico **sp 3,5** – 42mt

AIR-40S Filo Nylon Aereodinamico **sp 4,0** – 32mt

Cartoni da 24 pz. (anche mis. Miste)

AIR-24R Filo Nylon Aereodinamico **sp 2,4** – 160 mt

AIR-27R Filo Nylon Aereodinamico **sp 2,7** – 140 mt

AIR-30R Filo Nylon Aereodinamico **sp 3,0** – 120 mt

AIR-35R Filo Nylon Aereodinamico **sp 3,5** – 102 mt

AIR-40R Filo Nylon Aereodinamico **sp 4,0** – 85 mt

Cartoni da 5 pz.

AIR-24G Filo Nylon Aereodinamico **sp 2,4** – 320 mt

AIR-27G Filo Nylon Aereodinamico **sp 2,7** – 280 mt

AIR-30G Filo Nylon Aereodinamico **sp 3,0** – 240 mt

AIR-35G Filo Nylon Aereodinamico **sp 3,5** – 204 mt

AIR-40G Filo Nylon Aereodinamico **sp 4,0** – 170 mt

Cartoni da 5 pz.



SILENTALY

Intrecciato tricolore

"nuova formula"



SIL30 S Rocchetto 50 mt (spess. 3,0)

SIL31 R ROCCA da 120mt (spess. 3,0)

SIL40 S Rocchetto 32 mt (spess. 4,0)

SIL41 R ROCCA da 85 mt (spess. 4,0)



DIAMANT
AGGRESSIVO E TAGLIENTE

Stellare Orange

AD33 S SCATOLA 54 mt (spess.3,3)



Rivestimento in gomma fibrorinforzato
resistente fino 120° C.



Lunghez. Guaina	Marca	Modello	Guaina completa	Guaina singola	Flessibile interno	Dim. Flex
845	ALPINA	VIP 32 / 40 / 52	301001	331001	351001	845
950	BLUE-BIRD	NPM 31 / 33 / 40 2° s. - 39 / 45 / 52 ZM / 41 / 47 / 52	301002	331002	351002	945/7,3
710	ECHO	220E / 301 / 303E / 303T / 380 - 1° serie	301004	331004	351004	730
810		250 / 301 / 303T 310 - 2° serie	301005	331005	351005	830
860		RM 250 / 350 / 420 / 510R / 380 / 4200	301006	331006	351006	878
860		RM 5000 SDK 520	301045	331045	351045	878
920	EFCO	8515/2F	301039	331039	351039	945/6,5
870	FUJI ROBIN	NBR 30 / 40 - 2° serie	301009	331009	351009	890
900		NBT 411	301010	331010	351010	910
825	HUSQVARNA	RDB 240	301011	331011	351011	1380
975		TEC	301034	331034	351034	1532
838		253 - 553	301043	331043	351043	845
975		152 RB o Jonsered	301057	331057	351057	990
950	HONDA	UMR 435	301055	331055	351055	970
950			301055/B	331055/B		" "
780		UMR 431	301075	331075	351075	790
780			301075/B	331075/B		" "
875	IDEAL-KAAZ	SRX (ghiera) 360 / 440 / 540- Kaaz RQ	301012	331012	351012	890
875	KAAZ	VRX 360 / 440 / 540	301013	331013	351013	890
873	SHIBAURA-YANMAR	455	301037	331037	351037	890
780	MAORI-DAISHIN	SBK 262	301050	331050	351050	782
825	MARUYAMA	450 / 520 - Altri Mod. vedi Pag 17	301040	331040	351040	845
845		Mod. BCH 500 (AMA)	301071	331071	351071	910
905	MARUNAKA	F 304 / 402 / 404 / TM35 / BP4000	301015	331015	351015	930
880		Attac. Motore Tipo Kaaz	301015/B	331015/B	351015/B	910
900	Mc CULLOCH	BP 4000 GT90	301016	331016	351016	910
875	NICCARI	NB 35 / 40	301017	331017	351017	890
920	OKAYAMA	K 300 - 400	301018	331018	351018	930
920	OLEO MAC	433BP / 440BT / 450BP / 1999	301019	331019	351019	945/6,5
875	PAPILLON	2° serie	301021	331021	351021	890
875	SABRE	SHARP	301022	331022	351022	890
710	SHINDAIWA	BP25	301025	331025	351025	760
825		BP35 / 45 1° serie	301023	331023	351023	870
800		BP35 / 45 2° serie	301024	331024	351024	810
1000		BP53	301046	331046	351046	1010
860		BP52	301058	331058	351058	878
875	STIHL	FR106	301026	331026	351026	895/6,5
875		FR108	301027	331027	351027	895/6,5
887		350 / 450 / 480	301036	331036	351036	890/6,5
780		FR460		331060	351060	1137/6,5
780		FR410	301061	331061	351061	800/6,5
920	STIGA		301053	331053	351053	970/7,3
880	TANAKA	SUM 301 / 421 / 400 / 500 1° serie	301028	331028	351028	890
775		SUM 400 / 500 1° serie	301077	331077	351077	790
985	ZENOAH	Samurai	301033	331033	351033	1035
850		BK 345 / 435 / 530 1° serie	301030	331030	351030	845
850		BK 531 346 436 (Ghiera)	301038	331038	351038	845
838		BKZ 5010	301042	331042	351042	845
868	ACTIVE	4.5 - 5.5 - 6.5	301052	331052	351052	895
941	OLEOMAC-EFCO	ERGO (anche vers. Lung.840)	301051	331051	351051	945/6,5
1100	SHINDAIWA-ECHO	BP520S - RM510		331081	351081	1475

ALTRI MODELLI NON PRESENTI NELL'ELENCO POSSONO ESSERE REALIZZATI SU ORDINAZIONE



JOANS di Borgheresi Graziano

Via Fratelli Cervi, 75 - 52024 Loro Ciuffenna AR
P.I. 01780270516 - C.Fisc. BRGGZN55T09A3900
Tel. 055 9172459 – e-mail: info@joans.it
www.joans.it



Guarda i video
su SmartPhone